



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Naturdesignboden TerraVerdeMaximo Dekor/Holzart Eiche Wolfgangsee








Corpet 
Oberpfälzer Naturböden





Terra Verde Maximo Life

11 mm HDF-Klick
(endversiegelt)



UNICLIC®

- 1 strapazierfähige Thermacor Beschichtung
- 2 hochwertiger Dekorprint
- 3 Grundierung für ein harmonisches Farbbl
- 4 Kork-Composit-Auflage
- 5 quellarme HDF-Platte
- 6 natürlicher Kork als Trittschalldämmung

Die Verlegevariante HDF-Klick ist dank dem bewährten Uniclic-System einfach und schnell zu verlegen. Durch den Kork-Gegenzug wird der Trittschall deutlich reduziert.

AC5

Abriebverhalten
EN 13329

23

Hoch beanspruchter
Wohnbereich

32


Mittel beanspruchter
Gewerbereich



Formate / mm	1815 x 200 x 11
VPE	2,18 m² (6 Dielen)
Oberflächen	Thermacor
Auflage	3 mm Kork-Composite

Terra Verde Maximo Pure

6 mm Klebefliese
(vorversiegelt/vorgeleimt)



- 1 strapazierfähige Thermacor Beschichtung
- 2 hochwertiger Dekorprint
- 3 Grundierung für ein harmonisches Farbbl
- 4 Kork-Composit-Auflage
- 5 rückseitig vorgeleimt

Die Klebefliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsollen Bodenbelag.

AC5

Abriebverhalten
EN 13329

23

Hoch beanspruchter
Wohnbereich

32

Mittel beanspruchter
Gewerbereich



Formate / mm	1815 x 200 x 6
VPE	3,99 m² (11 Fliesen)
Oberflächen	Thermacor
Auflage	6 mm Kork-Composite

Terra Verde der Naturdesignboden - Authentische Holzoptik & natürlicher Gehkomfort

Unser Naturdesignboden Terra Verde® besticht nicht nur durch seine angenehm warmen Eigenschaften, sondern vor allem durch seine Strapazierfähigkeit.

Durch die hochverdichtete Korkschicht ist er unanfällig für Druckstellen und sogar wasserresistent und kann daher problemlos im Eingangsbereich und in der Küche verlegt werden.

In der Direktklick- und Klebevariante ist er sogar für das Badezimmer geeignet und begeistert dort mit seiner Fußwärme.

Besonders langlebig durch Spezial-Beschichtung.
Die Thermocor®-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird.

Die ideale Lösung für den stark beanspruchten Gewerbebereich.

Dank höchster Abrieb- und UV-Beständigkeit sowie Stoß und Kratzfestigkeit sorgt die Thermocor®-Beschichtung auch bei extrem starkem Gebrauch im Objektbereich für ein langes Bodenleben.

Dabei ist der Boden pflegeleicht und hygienisch.



zeichnet Böden
mit geringer chemischer
Emission aus.



gilt für
HDF-Klick und
Klebefliesen

Die Vorzüge von Terra Verde

- Unanfällig gegen Druckstellen
- sehr strapazierfähig
- absolut natürlicher Gehkomfort
- angenehm warmes Fußgefühl
- naturgetreue Holzoptiken



ÖKOLOGISCH



FUSSWARM



WASSERFEST



GERÄUSCHARM



PFLEGELEICHT



Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de